

## De Kinderboom - Functionele vragenlijst

Vul alleen de eerste kolom in. Als de stelling waar is, vult u een '1' in; als de stelling onwaar is, '0'. Wij adviseren de vragenlijst door twee ouders/opvoeders te laten invullen.

### Motorische kenmerken bij een vertraagd rechterhersenhelft

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Onhandig en rare houding				
Slechte coördinatie				
Atletisch minder ontwikkeld en heeft weinig interesse in deelname aan populaire kindersporten				
Verminderde spiertonus. Spieren lijken wat slap				
Moeilijkheden bij het leren van belangrijke motorische activiteiten zoals fietsen, lopen, springen				
Repetitieve/stereotypische motorische gewoontes (draait rond in cirkels, zwaait met armen,...)				
Friemelt excessief				
Maakt/houdt moeilijk oogcontact				
Loopt of liep op de tenen				
TOTAAL				

### Motorische kenmerken bij een vertraagd linkerhersenhelft

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Problemen in de verfijnde motoriek (slecht schrijven)				
Moeilijkheden met fijne motorische vaardigheden zoals schoenveters, knopen toe doen aan hemd,...				
Slechte en zwakke grip bij schrijven				
Schrijft heel groot, te groot voor de leeftijd				
Struikelt over woorden als hij/zij moe is				
Vertraging begin van kruipen, recht staan, lopen				
Houdt van sport en is er goed in				
Goede spierspanning				
Minder goed in tekeningen maken				
Moeilijkheden bij het leren van een muziekinstrument				
Is handig in sleutelen en repareren				
Moeilijkheden bij plannen en coördineren van lichaamsbewegingen				
TOTAAL				

### Zintuiglijke kenmerken bij een vertraagd rechterhersenhelft

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Zwakke ruimtelijke oriëntatie (stoot zich tegen stoelen, bed)				
Gevoelig voor geluid/lawaai				
Verstrooid als er gevraagd wordt om lichaamsdeel aan te wijzen				
Moeilijkheden met evenwicht				

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Hoge pijngrens, huilt niet snel				
Heeft plezier met beweging, schommel, achtbaan,...				
Raakt spullen aan compulsief				
Als meisje, niet geïnteresseerd in make-up of juwelen				
Houdt niet van het gevoel van kleren, trekt ze uit				
Wordt niet graag aangeraakt, raakt ook niet graag dingen aan				
Ruikt graag aan alles				
Heeft voorkeur aan ongekruid eten				
Sterke geuren zoals brandend hout of popcorn wordt niet snel opgemerkt				
Hecht veel belang hoe eten eruit ziet				
Eet niet graag en is zelf niet geïnteresseerd in snoep				
Moeilijk eter, lust niet veel				
<b>TOTAAL</b>				

### Zintuiglijke kenmerken bij een vertraagd linkerhersenhelft

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Heeft niet veel zintuiglijke problemen zoals gevoeligheid voor lawaai				
Heeft goede ruimtelijke oriëntering				
Heeft goed evenwicht				
Lust / eet bijna alles				
Heeft goed ontwikkeld geur- en smaakzintuig				
Wordt graag vastgepakt en houdt van knuffels				
Heeft geen problemen met kleding				
Moeilijkheden met auditieve processing				
Hoort niet zo goed, desondanks normale hoortesten				
Vertraging in het leren praten; wordt geassocieerd aan oorinfecties in verleden				
Wordt misselijk in de auto of bus				
Normale pijngrens				
<b>TOTAAL</b>				

### Emotionele kenmerken bij een vertraagd rechterhersenhelft

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Spontaan huilen en/of lachen. Plotse aanvallen van woede of angst				
Heeft veel kopzorgen en fobie				
Houdt vast aan oude pijnlijke herinneringen				
Heeft plotse emotionele uitlatingen die overdreven of ongepast lijken voor de situatie				
Last van paniek- en/of angstaanvallen				
Vertoont soms donkere of agressieve gedachten				
Gezicht toont weinig expressie. Weinig lichaamstaal				
Erg gespannen, kan zich moeilijk ontspannen/relaxen				
Gebrek aan empathie en gevoelens voor anderen				
Weinig emotionele wederkerigheid				

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Vaak achteloos en neemt risico's				
<b>TOTAAL</b>				

### Emotionele kenmerken bij een vertraagd linkerhersenhalf

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Overdreven gelukkig en hartelijk; houdt van knuffels				
Frequent slecht humeur en geïrriteerd				
Doet graag nieuwe en verschillende dingen, maar is ze snel beu				
Gebrek aan motivatie				
Ingetrokken en beschaamd				
Erg voorzichtig, pessimistisch, of negatief				
Lijkt geen plezier te halen uit het leven				
Sociaal teruggetrokken				
Huilt makkelijk, gevoelens worden snel gekwetst				
Lijkt in contact te zijn met eigen gevoelens				
Empathie voor een ander mans gevoelens, leest ander mans gevoelens goed				
Is snel/makkelijk beschaamd				
Erg gevoelig over wat andere over hem of haar denkt				
<b>TOTAAL</b>				

### Gedragkenmerken bij een vertraagd rechterhersenhalf

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Logisch denker				
Mist vaak de kern van het verhaal				
Altijd de laatste om een grap te begrijpen				
Kan vastzitten in een bepaald gedrag, kan het niet loslaten				
Heeft gebrek aan sociaal gevoel en/of is antisociaal en/of sociaal geïsoleerd				
Slechte controle van tijd, is altijd te laat				
Slecht georganiseerd				
Moeilijkheden om op te letten				
Is hyperactief en /of impulsief				
Heeft obsederende gedachte of handelingen				
Vaak argumenteren en werkt over het algemeen niet goed mee				
Vertoont soms tekenen van een eetstoornis				
Slechte zuigreflex als baby				
Imiteert herhaaldelijk geluiden of woorden zonder noodzakelijk de betekenis te kennen				
Komt over alsof hij/zij zich verveeld				
Wordt als anders aanschouwd door andere kinderen				
Maakt moeilijk vrienden				
Kan moeilijk vreugde, interesse of prestaties delen met andere				
Soms ongepast lichtzinnig, kinderlijk of flauw				

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Gedraagt zich soms ongepast in sociale situaties				
Praat onophoudelijk en stelt herhaaldelijk dezelfde vragen				
Heeft weinig behoefte aan gemeenschappelijke aandachtspunten				
Kijkt niet in de spiegel als kleuter/peuter				
<b>TOTAAL</b>				

### Gedragsskenmerken bij een vertraagd linkerhersenhelft

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Treuzelt frequent				
Is erg verlegen, met name rond onbekenden				
Is erg goed in niet-verbale communicatie				
Wordt graag gezien door andere kinderen en leerkrachten				
Heeft geen gedragsproblemen op school				
Begrijpt sociale regels				
Heeft laag zelfvertrouwen				
Heeft een hekel aan huiswerk				
Is erg goed in sociale interactie				
Maakt goed oogcontact				
Is graag rondom mensen en houdt van sociale activiteiten zoals naar feestjes gaan				
Houdt niet van "sleepovers" op verplaatsing (bij vriendjes thuis gaan slapen)				
Is niet goed in het volgen van routines				
Heeft moeite met richtlijnen met verschillende stappen				
Is in contact met eigen gevoelens				
Trekt snel conclusies				
<b>TOTAAL</b>				

### Academische kenmerken bij een vertraagd rechterhersenhelft

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Moelijkheden met algebra, woordraadsels, enz.				
Slecht begrijpend lezen				
Begrijpt de moraal van het verhaal vaak niet				
Erg analytisch				
Houdt van komedie waarin lichamelijke acties de hoofdrol spelen (Bugs Bunny, Tom & Jerry, enz.)				
Is erg goed in het vinden van (spelling)fouten				
Interpreteert alles letterlijk				
Komt niet altijd tot een conclusie bij het praten				
Startte vroeg met praten				
Scoort hoog IQ. Hoog voor verbale vaardigheid, lager voor prestatie vaardigheden				
Kon vroeg woorden lezen				
Is geïnteresseerd in ongewone onderwerpen				
Leert gemakkelijk uit het hoofd				

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Leert enorm specifieke feiten over een onderwerp				
Is ongeduldig				
Praat monotoon, weinig stemverbuiging				
Is een slechte niet-verbale communicator				
Houdt niet van luide geluiden (zoals vuurwerk)				
Praat hardop, los van de inhoud				
Praat "in uw gezicht", komt in uw persoonlijke ruimte				
Kan goed lezen, maar doet het niet graag				
Analytisch, geleid door logica				
Volgt de regels, zonder hier vragen over te stellen				
Kan goed de tijd in het oog houden, respecteren				
Onthoudt makkelijk spelling en wiskundige formules				
Observeert liever dan dat hij/zij deelneemt				
Leest liever eerst de handleiding voor iets nieuw te proberen				
Wiskunde was vaak het eerste academische probleem				
<b>TOTAAL</b>				

#### Academische kenmerken bij een vertraagd linkerhersenhelft

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Erg goed in "big picture" vaardigheden				
Is een intuïtief denker en wordt geleid door gevoelens				
Goed in het maken van associaties				
Niet goed in analytische vaardigheden				
Erg visueel, houdt van afbeeldingen en patronen				
Vraagt constant waarom je iets doet en waarom er regels bestaan				
Heeft slecht gevoel van de tijd				
Raakt graag spullen aan, objecten voelen				
Heeft moeilijkheden met prioriteiten te kiezen				
Kans is klein dat de handleiding wordt gelezen alvorens iets nieuw te proberen				
Is creatief, maar moet hard werken voor volledig potentieel te ontwikkelen				
Doet liever dingen dan ze te observeren				
Gebruikt goed stemverbuigingen als hij/zij praat				
Leest sommige woorden verkeerd of laat ze weg				
Heeft moeilijkheden lange woorden uit te spreken				
Leest erg traag en moeizaam				
Heeft moeilijkheden als kleuter bij het benoemen van kleuren, objecten en letters				
Moet concepten herhaaldelijk zien of horen om ze te leren				
Toont een neerwaartse trend in school resultaten				
Huiswerk is niet consistent				
Praatte pas op latere leeftijd				
Heeft moeilijkheden bij het uitspreken van woorden				
Heeft/had moeilijkheden bij het leren van het alfabet, liedjes uit het hoofd leren				
Heeft moeilijkheden huiswerk of gesprekken af te maken				

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Handelt zonder nadenken; maakt vaak zorgeloze fouten				
Dagdroomt veel				
Moeilijkheden om te juiste volgorde van gebeurtenissen te herinneren				
Schrijft soms letters van achter naar voren				
Is niet goed in basiswiskundige vaardigheden				
Heeft zwak geheugen				
Heeft zwakke academische vaardigheden				
Lager IQ dan verwacht. Verbale scores zijn lager dan niet-verbale scores				
Doet het niet goed op verbale opdrachten				
Moet herhaaldelijk verteld worden wat te doen				
Stottert of stotterde vroeger				
Is slecht in spelling				
Kan niet goed richtingen/aanwijzingen lezen				
<b>TOTAAL</b>				

Veelvoorkomende immunitetskenmerken bij een vertraagd rechterhersenhalf

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Heeft veel allergieën				
Is amper verkouden				
Had ooit/heeft nog steeds astma of eczema				
De huid heeft kleine witte stipjes, met name op de achterkant van de arm				
Is wat dwalend, ongeregeld – is goed de ene dag, slecht de andere				
Begeert bepaalde voedingswaren, vooral zuivel- en graanproducten				
<b>TOTAAL</b>				

Veelvoorkomende immuniteitkenmerken bij een vertraagd linkerhersenhalf

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Heeft chronische oorontstekingen				
Gevoelig voor goed aardige gezwellen of cystes				
Heeft meer dan 10 keer antibiotica genomen voor zijn/haar 10 <sup>de</sup> levensjaar				
Heeft buisjes in de oren				
Is frequent verkouden				
Geen allergieën				
<b>TOTAAL</b>				

Autonome kenmerken bij een vertraagd rechterhersenhalf

	start	4 weken	8 weken	12 weken
Problemen met de darmen, zoals diarree of constipatie				
Heeft een snelle hartslag en/of hoge bloeddruk voor de leeftijd				
	start	4 weken	8 weken	12 weken

Lijkt opgeblazen, vooral na maaltijden, en heeft vaak last van maagpijn				
Heeft (sterke) lichaamsgeur				
Zweet veel				
Handen zijn altijd vochtig en klammig				
<b>TOTAAL</b>				

Autonome kenmerken bij een vertraagd linkerhersenhalf

	Start	4 weken	8 weken	12 weken
Heeft een probleem met bedplassen				
Heeft of had een onregelmatige hartslag (aritmie/geruis)				
<b>TOTAAL</b>				

Puntentotaal

Subtotaal rechterhersenhalf: ..... punten

Subtotaal linkerhersenhalf: ..... punten

Totaal: ..... punten

Legende

Afwijking is klein: 0-50

Afwijking is redelijk: 51-100

Afwijking is groot: 101+

De hemisferische zwakte zit aan de ..... kant van de hersenen.